Wichtig!
Änderung bei der Stuhlflora-Diagnostik und der Aromatogramme

Sehr geehrte Einsender,

wir möchten Sie über eine Änderung bei unserer Stuhlflora-Diagnostik informieren.

Stuhlflora-Analyse – keine Aromatogramme mehr sowie Anpassung der Resistenz- und Empfindlichkeitstestung

Aufgrund einer leider zwingend erforderlichen Umstrukturierung innerhalb des Labors müssen wir die Stuhlflora-Analyse leicht anpassen. Die Inhalte und der diagnostische Umfang unserer Stuhlflora-Analyse selbst bleiben weitgehend bestehen. Künftig werden jedoch leider keine Aromatogramme mehr möglich sein. Zudem ändert sich das Vorgehen bei weiterführenden Resistenz- und Empfindlichkeitstestungen:

- **Aromatogramme:** sind künftig leider nicht mehr möglich
- **Antibiogramme:** sind künftig leider nicht mehr möglich
- **Nachforderungen:** Antimykogramme können leider nicht mehr nachträglich aus einer bereits beauftragten Stuhlflora-Analyse nachgefordert werden.
- Wenn ein Antimykogramm gewünscht wird, muss dies bereits bei der initialen Beauftragung der Stuhlflora-Analyse mit angefordert werden.

Wichtig:
Wir bedauern die Einstellung der Aromatogramme sehr und bitten um Verständnis. Wir werden künftig „kalkulierte" Aromatherapie-Empfehlungen bei ausgewählten Keimen ausgeben, basierend auf den Erkenntnissen der letzten Jahre.

Die vorsorgliche Mit-Anforderung eines Antimykogramms bedeutet nicht, dass diese Untersuchung in jedem Fall erfolgt. Die zusätzliche Diagnostik wird selbstverständlich nur dann durchgeführt, wenn im Rahmen der Stuhlflora-Analyse ein entsprechend auffälliger Keim nachgewiesen wird. Eine Berechnung erfolgt natürlich nur, wenn die Analyse auch durchgeführt wurde.

Was ist künftig zu beachten?

- Stuhlflora-Analyse wie gewohnt anfordern.
- Falls gewünscht, Antimykogramm direkt bei der Erstbeauftragung mit anfordern.
- Eine spätere Nachforderung von Antimykogrammen ist nicht mehr möglich.
- Aromatogramme und Antibiogramme stehen künftig leider nicht mehr zur Verfügung.
- Andere mikrobiologische Analysen (Vaginalabstriche oder Urinproben) können künftig leider nicht mehr bearbeitet werden

Wir bitten um Verständnis!
Bitte berücksichtigen Sie diese Änderung bei Ihren künftigen Anforderungen.

Wenn Sie Fragen hierzu haben, wenden Sie sich gerne jederzeit an Dr. Rosler unter rosler@labor-rosler.de oder telefonisch unter **09745-91910**.

Labor Rosler GmbH
Am Weißen Haus 10 | 97772 Wildflecken
T 09745 91 91 0 | F 09745 91 91 91
info@labor-rosler.de | www.labor-rosler.de
Amtsgericht Schweinfurt | HRB 7488
St-Nr. 205/131/00192 | Ust.-ID DE310389177