LABORPARAMETER | ÜBERSICHT

Präanalytik · Untersuchungsmethoden · Stabilität · Nachforderung | Angaben unverändert übernommen

SERUM / BLUT

PARAMETER	MATERIAL	GOÄ 1,0 (€)	PRÄANALYTIK · STABILITÄT · METHODE **unz. = unzentrifugiert/Analyse im Serum-Vollblut** **zentr. = Serum, zentrifugiert** **Hinweis: Zentrifugation nur möglich bei Serum**
Amylase	Serum	2,91 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: enzymatischer Farbtest nach IFCC
Androstendion	Serum	20,40 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ELISA
Anti-Müller-Hormon	Serum	43,72 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ECLIA
alk. Phosphatase	Serum	2,33 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: Farbtest
Beta-Crosslaps/CTX	EDTA	27,98 €	Präanalytik: nüchtern, Abnahme morgens Stabilität 3 Tage Nachforderung: 3 Tage Methode: ECLIA
Bilirubin total	Serum	2,33 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: kolorimetrische Diazo-Methode
Blutbild (klein)	EDTA	3,50 €	Stabilität 2 Tage Nachforderung: max. 2 Tage Methode: Impedanzmessung + spektrophotometrisches Prinzip
Calcium	Serum	2,33 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: photometrischer Farbtest
Cholesterin	Serum	2,33 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: enzymatischer Farbtest
Cholinesterase	Serum	2,33 €	Stabilität unz./zentr.: 4 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: Farbtest
CK	Serum	2,33 €	Stabilität unz./zentr.: 2 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: UV-Test
Cortisol	Serum	14,57 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ECLIA
Cortisol-Tagesprofil	Speichel	58,29 €	Stabilität:7 Tage Nachforderung: nicht möglich Methode: ECLIA
CRP high sensitive	Serum	11,66 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: partikel verstärkter immunologischer Trübungstest --> Turbidimetrie

Cystatin C	Serum	11,66 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: partikel verstärkter immunologischer Trübungstest - Turbidimetrie
DAO	Serum	27,98 €	Stabilität unz./zentr.: 3 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ELISA
DHEAS	Serum	20,40 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ECLIA
Dihydro-Testo	Serum	27,98 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ELISA
Eisen	Serum	2,33 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: kolorimetrischer Test
FABP2 (I-FABP)	Serum	43,72 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: – Tage Methode: ELISA
Ferritin	Serum	14,57 €	Stabilität unz./zentr.: 1 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ECLIA
Folsäure	Serum	14,57 €	Stabilität unz./zentr.: 1 / 4 Tage Nachforderung: 4 Tage Methode: ECLIA
Freies Testo	Serum	27,98 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ELISA
Freies PSA	Serum	17,49 €	Stabilität unz./zentr.: 4 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ECLIA
FSH	Serum	14,57 €	Präanalytik: Blutentnahme unter Rimkustherapie 2h nach Kapseleinnahme Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ECLIA
fT3	Serum	14,57 €	Stabilität unz./zentr.: 5 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ECLIA
FT4	Serum	14,57 €	Stabilität unz./zentr.: 5 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ECLIA
Gamma-GT	Serum	2,33 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: enzymatischer Farbtest nach IFCC
Ges. Eiweiß	Serum	1,75 €	Stabilität unz./zentr.: 6 / 6 Tage Nachforderung: 6 Tage Methode: Farbtest
Glucose	Serum/Spezialröhrchen	2,33 €	Präanalytik: nüchtern , Spezialröhrchen oder Serum zentrifugiert Stabilität unz./zentr.: 0 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: UV-Test, enzymatischer Referenzmethode mit Hexokinase
GOT	Serum	2,33 €	Stabilität unz./zentr.: 2 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: enzymatischer Farbtest nach IFCC

GPT	Serum		2,33 €	Stabilität unz./zentr.: 2 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: enzymatischer Farbtest nach IFCC
Harnsäure	Serum		2,33 €	Stabilität unz./zentr.: 1 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: enzymatischer Farbtest
Harnstoff	Serum		2,33 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: kinetischer Test mit Urease und GLDH
HbA1c	EDTA		11,66 €	Stabilität: 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: TINIA= turbidimetrischer immunologischer Inhibierungsassay für hämolysiertes Vollblut
HDL	Serum		2,33 €	Stabilität unz./zentr.: 2 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: homogener enzymatischer Farbtest
Homa-Index	-	-		Berechneter Wert aus Glucose und Insulin
Homocystein	Serum /Spezialröhrchen		27,98 €	Präanalytik: nüchtern , Spezialröhrchen oder Serum zentrifugiert Stabilität unz./zentr.: 0 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: Enzyme-Cycling-Assay
Histamin-Abbau-Kapazität	Serum		27,98 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ELISA
IgG-Allergie-Screening 216	Serum		314,76 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ELISA
Insulin	Serum		14,57 €	Stabilität unz./zentr.: 1 / 5 Tage Nachforderung: 5 Tage Methode: ECLIA
Kreatinin	Serum		2,33 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: kinetischer Farbtest nach Jaffé
LDH	Serum		2,33 €	Stabilität unz./zentr.: 3 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: UV-Test
LDL	Serum		2,33 €	Stabilität unz./zentr.: 2 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: homogener enzymatischer Farbtest
LH	Serum		14,57 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ECLIA
Lipase	Serum		2,91 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: enzymatischer Farbtest
lösl. Transferrinrezeptor	Serum		14,57 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: partikel verstärkter immunologischer Trübungstest --> Turbidimetrie
Lp (a)	Serum		17,49 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: Partikel verstärkter immunologischer Trübungstest --> Turbidimetrie

Methylhistamin	Urin		30,31 €	Stabilität: 7 Tage Nachforderung: / Tage Methode: ELISA
Östradiol	Serum		20,40 €	Präanalytik: Unter Rimkustherapie 2h nach Kapseleinnahme Stabilität unz./zentr.: 4 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ECLIA
Östriol frei	Serum		14,57 €	Stabilität unz./zentr.: 4 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ELISA
Östron	Serum		20,40 €	Stabilität unz./zentr.: 1 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ELISA
Parathormon	EDTA		27,98 €	Stabilität: 3 Tage Nachforderung: 3 Tage Methode: ECLIA
P1NP	EDTA		27,98 €	Stabilität: 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ECLIA
Phosphat	Serum		2,33 €	Präanalytik: nur möglich aus zentrifugiertem Serum Stabilität unz./zentr.: 0 / 3 Tage Nachforderung: 3 Tage Methode: Molybdat UV
Pregnenolon	Serum		27,98 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ELISA
Progesteron	Serum		20,40 €	Präanalytik: Blutentnahme unter Rimkustherapie 2h nach Kapseleinnahme Stabilität unz./zentr.: 4 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ECLIA
Prolaktin	Serum		20,40 €	Stabilität unz./zentr.: 5 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ECLIA
PSA	Serum		17,49 €	Stabilität unz./zentr.: 4 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ECLIA
Reverse T3	Serum		27,98 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ELISA
SHBG	Serum		26,23 €	Stabilität unz./zentr.: 4 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ECLIA
Testosteron	Serum		20,40 €	Präanalytik: Unter Rimkustherapie 2h nach Kapseleinnahme Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ECLIA
TPO-AK	Serum		26,23 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ECLIA
Transferrin	Serum		5,83 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: immunologischer Trübungstest -->Turbidimetrie
Transferrin- Sättigung	-	-		Berechneter Wert aus Eisen und Transferrin

Triglyceride	Serum	2,33 €	Präanalytik: nüchtern Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: enzymatischer Farbtest
Tryptase	Serum	43,72 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: – Tage Methode: ELISA
TSH	Serum	14,57 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ECLIA
Vitamin B6	Serum	33,22 €	Präanalytik: lichtgeschützt Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: mikrobiologischer Trübungstest
Vitamin B12	Serum	14,57 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ECLIA
Vitamin D 25 OH	Serum	27,98 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ECLIA
Vitamin D 1,25 OH	Serum	43,72 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ECLIA
Zonulin	Serum	43,72 €	Stabilität unz./zentr.: 7 / 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ELISA

MINERALSTOFFE & SCHWERMETALLE

PARAMETER	MATERIAL	GOÄ 1,0 (€)	PRÄANALYTIK · STABILITÄT · METHODE
Mineralstoffe	EDTA/Li-Hep.	55,96	Stabilität 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ICP-Massenspektrometrie
Schwermetalle	EDTA/Li-Hep.	55,96	Stabilität 7 Tage Nachforderung: 7 Tage Methode: ICP-Massenspektrometrie

STUHLDIAGNOSTIK

PARAMETER	MATERIAL	GOÄ 1,0 (€)	PRÄANALYTIK · STABILITÄT · METHODE
a1-Antitrypsin	Stuhl	10,49 €	Stabilität: 4 Tage Nachforderung: / Tage Methode: ELISA
Anti-Gliadin-IgA	Stuhl	29,73 €	Stabilität: 4 Tage Nachforderung: / Tage Methode: ELISA
beta-Defensin	Stuhl	43,72 €	Stabilität: 4 Tage Nachforderung: / Tage Methode: ELISA
Calprotectin	Stuhl	26,23 €	Stabilität: 4 Tage Nachforderung: / Tage Methode: ELISA
CRP	Stuhl	11,66 €	Stabilität: 4 Tage Nachforderung: / Tage Methode: ELISA
DAO	Stuhl	27,98 €	Stabilität: 4 Tage Nachforderung: / Tage Methode: ELISA
EDN	Stuhl	43,72 €	Stabilität: 4 Tage Nachforderung: / Tage Methode: ELISA
Gallensäure	Stuhl	16,90 €	Stabilität: 4 Tage Nachforderung: / Tage Methode: photometrischer Farbtest
Hämoglobin	Stuhl	10,49 €	Stabilität: 4 Tage Nachforderung: / Tage Methode: ELISA
Histamin	Stuhl	27,98 €	Stabilität: 4 Tage Nachforderung: / Tage Methode: ELISA
M2-PK	Stuhl	26,23 €	Stabilität: 4 Tage Nachforderung: / Tage Methode: ELISA
Pankreatische Elastase	Stuhl	27,98 €	Stabilität: 4 Tage Nachforderung: / Tage Methode: ELISA
Serotonin	Stuhl	27,98 €	Stabilität: 4 Tage Nachforderung: / Tage Methode: ELISA
sekretorisches IgA	Stuhl	8,74 €	Stabilität: 4 Tage Nachforderung: / Tage Methode: ELISA
Zonulin	Stuhl	27,98 €	Stabilität: 4 Tage Nachforderung: / Tage Methode: ELISA